

Mtp3-139

VassV11R03s036-040



Collection Vassal-Montpellier


20003Mtp139


I 18 A2
V11R03s036-040
3-139 EM


I 18 A2

3-139 EM









Formulaire de description 5/8
(maturité)

Année :

Observateur :

Code cépage :

Code clone :

Nom cépage : **3. 139 EM**

Emplacement : **I. 18 A2**

Grappe

♀

oiv 202 **longueur** : très courte (<10cm) **1** - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 **largeur** : très étroite (<5cm) **1** - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.

oiv 204 **compacité** : très lâche **1** - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.

oiv 206 **longueur pédoncule** : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) **3** - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 **lignification du pédoncule** : base seulement **1** - moitié 5 - plus de la moitié 7.

oiv 208* **forme** : cylindrique 1 - conique ou pyramidale **2** *globuleux*

oiv 209* **présence d'un aileron** : absent **1** - une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.

Baie

oiv 220 **longueur** : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) **3** - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.

oiv 221 **largeur** : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) **3** - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) 9.

oiv 222 **uniformité de la grosseur** : non uniforme **1** - uniforme 3.

oiv 223 **forme** : aplatie 1 - arrondie **2** - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 - cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 **couleur épiderme** : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir **6**

oiv 226 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme 1 - uniforme **2**

oiv 227 **pruine** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte **7** - très forte 9.

oiv 228 **épaisseur pellicule** : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse **7** - très épaisse 9.

oiv 229 **ombilic** : peu apparent **1** - apparent 2.

oiv 230* **coloration de la pulpe** : non colorée 1 - colorée **2**

oiv 231 **intensité coloration pulpe** : non colorée 1 - coloration faible 3 - coloration moyenne **5** - forte coloration 7 - très forte coloration 9.

oiv 232 **succulence pulpe** : peu juteuse **1** - juteuse 2.

oiv 233 **rendement en jus** (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 **fermeté pulpe** : très faible 1 - faible 3 - moyenne **5** - élevée 7 - très élevée 9.

oiv 236 **saveur** : aucune **1** - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5.

oiv 236* **saveur** : aucune **1** - goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.

oiv 238 **longueur pédicelle** : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 **séparation du pédicelle** : très facile **1** - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9.

oiv 241 **présence de pépins** : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents **3**

oiv 242 **longueur pépins** : très courts **1** - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 243 **poids d'un pépin** (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 - moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9. *4 mm ronds*

oiv 244 **cannelures transversales face dorsale pépins** : absentes **1** - présentes 2.

Vassal : grappe : **axe de la rafle** : non coloré **8** - coloré 80.

Désignation : 3-139 EM
Clos I Planche 18 Côte A Rang 2 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globe 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU REUT.

- étolées 7 - en gouttière 8 - autres 9.
43 - globes 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisère carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

-Calvo 5.64

N° ordre

Désignation :

3-139 EM

Clos I Planche 18 côté A rang 2 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (3) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement I - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni (7) - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Calvo 5.64

N° ordre

Désignation : 3 - 139 EM

Clos I Planche 18 Côté A2 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.
 Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3.
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation 3. 139 EM

Clos I Planche 18 Côté A2 rang souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I -- moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux (5).
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiole
rouge 3 - partiellement rouge (3) - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° (3).

Calvo 6,64

Dénomination 3-13.9 EM
Planche I. 18. A2 Côté Rang souche ①-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long ①, moyen (2), court (3).
: grêle ①, fort (2).
: ramifié ①, peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie ③, autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ③, côtelée ④, *les noeuds*
: pruinée (1), partiellement pruinée ②, non pruinée (3).
: glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement ①, partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ③, saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 18 cms.

* : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
: brun rouge ⑥, violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds ④.

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé ⑦, autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique ②, arrondis (3).
: marron ①, brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit ①, large (2).
: saillant (1), effacé ②.
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant ⑤, rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre :

Désignation : 3.139

Emplacement : I 18 A 2

Angle des nervures : (1) - 2 - 3
Sexe : 4 - (5) - 6
L₁/L : 7 - (8) - 9
L₂/L : (10) - 11
Nombre de lobes : (12) - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : (17) - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf. : (21) - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire : (25) - (26) - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : (31) - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : (63) - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92